Casa Africa

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR NATUREL ET EXOTIQUE

PARASOLS & PAILLOTES

Roseau,
Palme makuti.










EUCALYPTUS NATUREL

Clôtures, pergolas,
Mobilier, rondins.

IMPORTATION DIRECTE ET EXCLUSIVE D'AFRIQUE DU SUD

Casa Africa

Nous concevons depuis 2006 des produits exclusifs d'aménagement extérieur, à partir de matériaux importés d'Afrique du sud, pour créer des espaces naturels uniques et durables.




Atouts de la gamme paillotes exotiques :

- ***Exotisme, qualité et choix de tuiles de chaume,***
- ***Tenue dans le temps et résistance aux intempéries,***
- ***Facilité et rapidité de montage,***
- ***Aucun entretien !***

Vous rêvez d'une paillote sur mesure ? Notre gamme de matériaux et nos conseils vous permettront de la réaliser...

Atouts de la gamme aménagement naturel :

- ***Pureté et originalité des rondins naturels d'eucalyptus qui sont lavés et séchés avant traitement,***
- ***Longévité grâce au traitement au TANALITH E, conforme aux normes européennes,***
- ***Gamme de clôtures homologuées aires de jeux et piscines,***
- ***Rondins qui blanchissent au fil du temps....***



SOMMAIRE

Paillotes exotiques

Palapas : parasols exotiques 6

Ensemble Repas 9

Savannalodges rondes, ovales ou carrées 10

Tiki huts : bars, cabanes 16

Autres abris exotiques 20

Aménagement naturel en eucalyptus

Pergolas 21

Clôtures, palissades, brise-vue 23

Mobilier, luminaires

Mobilier d'extérieur 30

Luminaires 34

Matériaux africains

Tuiles de chaume naturel et /ou synthétique 36

Rondins naturels en eucalyptus 40

Paillotes exotiques

3 couvertures au choix



Roseau naturel :
Paille pleine et solide aux couleurs chaleureuses, unique dans la région du Cap, qui grise au fil du temps.
Durée de vie : entre 6 et 8 ans selon la région.
Dimension : 80 cm de long x 45 cm de haut x 2,5 cm d'épaisseur



Roseau mixte :
Partie visible sous la paillote en roseau naturel et partie du dessus en roseau synthétique imitant parfaitement le roseau naturel. La paillote ne grise pas et dure 2 fois plus longtemps.
Durée de vie : entre 12 et 15 ans selon la région.
Dimension : 80 cm de long x 45 cm de haut x 2,5 cm d'épaisseur



Palme makuti synthétique :
Imite la feuille de palmier Makuti, colori gris/beige. La paillote ne grise pas.
Durée de vie : environ 20 ans selon la région.
Dimension : 80 cm de long x 60 cm de haut x 2,5 cm d'épaisseur

Rénovation facile à la fin de la durée de vie :
déclippez les tuiles et remplacez les par de nouvelles tuiles !

3 modes de fixation des paillotes

Toutes nos paillotes sont livrées avec des mâts Ø 8 ou 12 cm de 2,50 m à 4 m de long selon le modèle.


- Fixation la plus économique et esthétique : scellement du mât dans le sol sur une profondeur de 40 à 50 cm. Astuce : dans l'éventualité de devoir ôter ou déplacer votre paillote à l'avenir, insérez et scellez un tube PVC du diamètre du mât dans le trou.

- Fixation dans une platine à visser en option, si un scellement dans le sol n'est pas possible ou si votre dalle béton est assez épaisse,

- Fixation dans un socle autoportant en option s'il ne vous est pas possible de visser dans le sol ou s'il peut être parfois nécessaire de déplacer la paillote.

Composition des kits de paillotes à monter soi-même :

- Cartons de tuiles de roseau ou makuti avec 6 clips
- Cône roseau ou makuti Ø 85 cm
- Armature traitée anti-corrosion colori marron foncé mat (sauf 2 m Eco galvanisé)
- 4 jambes de force pour les parasols pour une parfaite tenue aux vents violents
- Mât en pin traité en autoclave classe 4 (platines de fixation en option)
- Visserie inox et notice de montage





Montage facile et rapide avec une clé de 13, un cutter et un escabot !

Armature en 1 pièce ou plusieurs triangles, à poser sur le mât grâce aux 4 jambes de force pour les palapas ou à poser sur les têtes de poteaux pour les paillotes sur plusieurs mâts. Mâts à scier selon la hauteur du modèle et le mode de fixation. Système de tuiles à clipper sur plusieurs rangées avec un cône pour couvrir le haut de la paillote.

Gamme de tuiles décoratives à visser ou agrafer sur une sous-toiture étanche neuve ou à rénover :





PALAPA

Parasol exotique sur mât central

Palapa 2 m roseau mixte



Palapas 2,80 et 3,30 m Palme makuti



Palapa 2,80 m Makuti



Palapa 2 m ECO XL roseau naturel



Palapa vue de dessous avec armature métallique traitée anti-corrosion, colori marron rouille, poteau bois pin traité classe 4 et 4 jambes de force maintenues par un collier de serrage.



Palapa version ECO vue de dessous avec armature métallique galvanisée et 4 jambes de force fixées directement sur le poteau.



Détail des kits de palapas :

DIAMETRE EXTERIEUR	COMPOSITION DU KIT	HAUTEUR	POIDS Roseau/Makuti
1,55 m	Armature métallique marron foncé Ø 1,20 m 4 jambes de force + 1 collier de serrage 3 tuiles sur 1 rangée + 1 cône 1 mât de Ø 8 cm x 3 m	2,21 m	42 / 34 Kg
2 m Éco XL	Armature métallique galvanisée gris clair Ø 1,60 m 4 jambes de force à visser directement sur le mât 2,5 tuiles extra-longues en roseau naturel sur 1 rangée + 1 cône 1 mât de Ø 8 cm x 3 m	2,35 m	43 kg en roseau naturel uniquement
2 m Éco	Armature métallique galvanisée gris clair Ø 1,60 m 4 jambes de force à visser directement sur le mât 7 tuiles sur 2 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 8 cm x 3 m	2,35 m	65/46
2 m	Armature métallique marron foncé Ø 1,60 m 4 jambes de force + 1 collier de serrage 7 tuiles sur 2 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 8 cm x 3 m	2,35 m	65 / 46 kg
2,20 m	Armature métallique marron foncé en 4 triangles 4 jambes de force + 1 collier de serrage 9 tuiles sur 2 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 8 cm x 3 m	2,42 m	81 / 60 kg
2,40 m	Armature métallique marron foncé en 4 triangles 4 jambes de force + 1 collier de serrage 12 tuiles sur 3 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 12 cm x 3 m	2.52 m	115 / 83 kg
2,80 m	Armature métallique marron foncé en 4 triangles 4 jambes de force + 1 collier de serrage 17 tuiles sur 3 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 12 cm x 4 m	2,64 m	163 / 126 kg
3,30 m	Armature métallique marron foncé en 4 triangles 4 jambes de force + 1 collier de serrage 27 tuiles sur 4 rangées + 1 cône 1 mât de Ø 12 cm x 4 m	2,77 m	231 / 167 kg

N.B. : Les hauteurs sont calculées avec une zone de passage de 1,80 m. Si vous souhaitez une zone plus haute, sciez le mât à la hauteur désirée et recalculez la hauteur totale. Les palapas avec option platines peuvent être livrés avec des mâts de 2,50 m ou lieu de 3 m ou 3 m au lieu de 4 m.

Platine de fixation en option :

A visser palapas 1,55 à 2,20 m **Réf. : 250/5/80**
25 cm de coté, épaisseur 5 mm, tube Hauteur 40 cm Ø 8 cm. Poids : 6 kg

A visser palapas 2,40 m, 2,80 m et 3,30 m **Réf. : 600/6/120**
60 cm de coté, épaisseur 6 mm, tube Hauteur 40 cm Ø 12 cm. Poids 24 kg

Autoportante palapas 1,55 à 2,20 m **Réf. : 600/15/80**
60 cm de coté, épaisseur 15 mm, tube Hauteur 40 cm Ø 8 cm. Poids 47 kg





ENSEMBLES REPAS

DURBAN 7

Table 4 bancs fixes avec Palapa 2,20 m
Encombrement au sol : 2,10 x 2,10 m
Plateau Ø 1,35 m



DURBAN 8

Table rectangulaire 2 bancs avec savanna ovale 2,20 x 3,50 m
Encombrement au sol : 1,98 x 3,10 M
Plateau 2 x 0,79 m






ENSEMBLE KLIPRIVER

Table rectangulaire 1,20 x 1 m avec toiture en rondins d'eucalyptus.
Dimension de la toiture : 1,80 x 1,80 m



TABLETTE Ø 60 CM OU 90 CM

A visser directement sur le mât Ø 8 cm (palapas 1,55 à 2,20 m) ou Ø 12 cm (palapas 2,40 à 3,30 m)





SAVANNALODGE

Paillote exotique ronde, ovale ou carrée

Savanna ovale 4 x 6 m Roseau mixte



Savanna ronde 4 m Roseau mixte avec option 6 poteaux en eucalyptus



Savanna 5 x 7 m Makuti synthétique



Savanna ronde 4 m en roseau mixte



Savanna ronde 3,30 m Roseau mixte vue de dessus



Savanna carrée 2,50 x 2,50 m Roseau naturel



Détail des kits de savannalodges

DIMENSIONS EXTERIEURES	COMPOSITION DU KIT	HAUTEUR	POIDS Roseau/Makuti
Ø 2,80 m	Armature métallique en 4 triangles 4 têtes de poteaux - 17 tuiles + 1 cône 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,64 m	197 / 156 Kg
Ø 3,30 m	Armature métallique en 4 triangles 4 têtes de poteaux - 27 tuiles + 1 cône 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,77 m	266 / 200 Kg
Ø 4 m	Armature métallique en 4 triangles 4 têtes de poteaux - 40 tuiles + 1 cône 4 (6 ou 8 en option) mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,97 m	330 / 254 Kg
Ø 5 m	Armature métallique en 4 triangles 6 têtes de poteaux - 69 tuiles + 1 cône 6 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	3,23 m	575 / 409 Kg
Ø 6,50 m	Armature métallique en 8 triangles 8 têtes de poteaux - 128 tuiles + 1 cône 8 mâts de Ø 14 cm x 3 m	3,69 m	1446 / 1138 kg
Ø 8 m	Armature métallique en 4 triangles 10 têtes de poteaux - 193 tuiles + 1 cône 10 mâts de Ø 14 cm x 3 m	4,11 m	2025 / 1581 kg
2,20 x 3,50 m	Armature métallique 4 triangles + 2 rectangles 4 têtes de poteaux - 18 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 1 partie 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m.	2,42 m	165 / 121
2,40 x 3,60 m	Armature métallique 4 triangles + 3 rectangles 8 jambes de force + 4 têtes de poteaux 24 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 2 parties 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2.52 m	240 / 190 kg
2,80 x 4,50 m	Armature métallique 4 triangles + 3 rectangles 8 jambes de force + 4 têtes de poteaux 35 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 2 parties 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,64 m	317 / 239 Kg
3,30 x 5 m	Armature métallique 4 triangles + 3 rectangles 8 jambes de force + 6 têtes de poteaux 48 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 2 parties 6 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,77 m	441 / 332 Kg
4 x 6 m	Armature métallique 4 triangles + 3 rectangles 10 jambes de force + 6 têtes de poteaux 69 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 2 parties 6 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,97 m	580 / 421 Kg
5 x 7 m	Armature métallique 6 triangles + 3 rectangles 12 jambes de force + 8 têtes de poteaux 109 tuiles + 2 demi-cônes + 1 faitière en 2 parties 8 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	3,23 m	884 / 633 kg
2,50 x 2,50 m	Armature métallique en 4 triangles 4 têtes de poteaux 16 tuiles + 16 tuiles d'angle + 1 cône 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,47 m	290 / 216 Kg
3 x 3 m	Armature métallique en 4 triangles 4 têtes de poteaux 26 tuiles + 20 tuiles d'angle + 1 cône 4 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,77 m	365 / 264 Kg
4 x 4 m	Armature métallique en 8 triangles 8 têtes de poteaux 53 tuiles + 28 tuiles d'angle + 1 cône 8 mâts de Ø 12 cm x 2,50 m	2,90 m	684 / 487 kg


Options des savannalodges : Platines de fixation

A visser savannalodges toutes dimensions sauf 6,50 et 8 m : 25 cm de coté x H. 15 cm Ø 12 cm. Réf. 250/5/120
Autoportantes pour savannalodges jusqu'à 3,30 m : 60 cm de coté x H. 40 cm Ø 12 cm Réf. 600/6/120

Dimensions intérieures des savannalodges (entre poteaux)


Savannalodge Ø 2,80m :

Surface = 6 m²




Savannalodge Ø 3,30m :

Surface = 8,5 m²




Savannalodge Ø 4,00m (4 poteaux) :

Surface = 12,5 m²




Savannalodge Ø 4,00m (6 poteaux) :

Surface = 12,5 m²




Savannalodge Ø 5,00m :

Surface int. = 19,5 m²




Savannalodge Ø 6,50m :

Surface = 33 m²




Savannalodge Ø 8,00m :


Surface = 50 m²




Savannalodge 2,20x3,50m :




Savannalodge 2,40x3,60m :




Savannalodge 2,80x4,50m :




Savannalodge 3,30x5,00m :




Carbet 3,00 x 3,00m :




Savannalodge 4,00x6,00m :




Savannalodge 5,00x7,00m :



Carbet 2,50 x 2,50m :



Carbet 4,00 x 4,00m :



TIKI HUT

Bar ou cabane exotique

TIKI 5 m Makuti synthétique



Les TIKI HUTS offrent un espace trés convivial et sont modulables avec panneaux pleins ou demi-panneaux et comptoirs pour une utilisation en bar, cabane de rangement, station d'accueil.

TIKI 3,30 m roseau mixte avec volets de fermeture



TIKI 2 m Makuti



TIKI 3,30 m Roseau mixte



TIKI 8 m Makuti



Détail des kits de TIKI HUTS

DIMENSIONS EXTERIEURES	COMPOSITION DU KIT	HAUTEUR	POIDS Roseau/Makuti
Ø 2 m	Armature métallique ronde Ø 1,60 m 4 équerres de soutien L 22 cm + 8 tuiles + 1 cône Panneaux H 2,10 m x l 1 m : 3 pleins + 1 demi-panneau porte avec comptoir	2,60 m	220 / 200 kg
Ø 2,80 m	Armature métallique en 4 triangles 6 équerres de soutien L 28 cm + 17 tuiles + 1 cône Panneaux H 2,10 m x l 1 m : 3 pleins + 3 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	2,84 m	347 / 307 Kg
Ø 3,30 m	Armature métallique en 4 triangles 8 équerres de soutien L 22 cm + 27 tuiles + 1 cône Panneaux H 2,10 m x l 1 m : 4 pleins + 4 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	2,97 m	485 / 423 Kg
Ø 4 m panneaux larges	Armature métallique en 4 triangles 6 équerres de soutien L 28 cm + 40 tuiles + 1 cône Panneaux H 2,10 m x l 1,60 m : 6 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	3,17 m	520 / 430 Kg
Ø 5 m panneaux larges	Armature métallique en 6 triangles 8 équerres de soutien L 28 cm + 69 tuiles + 1 cône Panneaux H 2,10 m x l 1,60 m : 8 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	3,43 m	784 / 625 Kg
Ø 6,50 m	Armature métallique en 8 triangles 8 têtes de poteaux + 128 tuiles + 1 cône 8 mâts Ø 14 cm x 3 m Panneaux H 2,25 m x l 1,70 m : 8 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	3,89 m	1846 / 1551 kg
Ø 8 m	Armature métallique en 10 triangles 10 têtes de poteaux + 193 tuiles + 1 cône 10 mâts Ø 14 cm x 3 m Panneaux H 2,25 m x l 1,70 m : 10 demi-panneaux avec comptoir dont 1 demi-panneau porte	4,31 m	2520 / 2076 kg

Option TIKI HUTS :

Panneau de fermeture à poser avec targuettes
en pin traité pour demi-panneaux d'1 m ou 1,60 m
Réf PFCPM100 ou PFCPM160






Bache étanche blanc écru
pour TIKI 4 et 5 M,
à fixer à l'armature sous les tuiles



Dimensions intérieures des TIKI HUTS


Tiki Hut Ø 2,00m

Surface int. = 1 m²




Tiki Hut Ø 2,80m

Surface int. = 2,40 m²




Tiki Hut Ø 3,30m

Surface int. = 4,60 m²




Tiki Hut Ø 4,00m

Surface int. = 6,00 m²




Tiki Hut Ø 5,00m

Surface int. = 11,70 m²




Tiki Hut Ø 6,50m

Surface int. = 13,40 m²



Tiki Hut Ø 8,00m

Surface int. = 25,00 m²



AUTRES TOITURES EXOTIQUES

Porche d'entrée en eucalyptus

Dimensions hors tout : 2 m de large x 1,16 m de profondeur x 2,10 m de haut. Passage modulable de 1,50 m à 1.80 m.



Abri 2 pentes avec charpente métallique et couverture exotique

Module de 3,40 de large x 2 m ou 4 m de long. Possibilité d'ajouter d'autres modules de 2 m.





LAPAS

"Lapas" - Pergolas en eucalyptus autoportantes avec jambes de force

Lapa 3 x 3 m pose ajourée



Dimensions standard :

3 x 3 m : 2,64 x 2,60 m entre poteaux
4 x 3 m : 3,64 x 2,60 m entre poteaux
3 x 3,60 : 2,64 x 3,20 entre poteaux
4 x 3,60 m : 3,64 x 3,20 m entre poteaux
3 x 6 m : 2,60 x 5,64 m entre poteaux
4 x 6 m : 3,64 x 5.64 m entre poteaux
8 x 3 m : 7,64 x 2,60 m entre poteaux

Hauteur hors tout : 2,40 m
Hauteur sous toiture : 2,15 m
Choix entre pose ajourée ou serrée selon la clarté ou l'ombrage souhaité.
Possibilité de jumeler plusieurs modules ou de réaliser des lapas sur-mesure selon vos dimensions.

Lapa 4 x 6 m pose serrée



Lapa 4 x 3 m pose ajourée



Lapa 3 x 3 m pose serrée



Platines galvanisées de 15 cm de coté et 2 mm d'épaisseur, adaptées aux rondins porteurs de lapas Ø 100/125 mm
Réf. 150/2/120



Nouveauté 2024 !
Platine colori marron foncé traitée anti-corrosion, en 2 parties de 15 cm x 7,5 cm et 4 mm d'épaisseur, pour s'adapter aux diamètres irréguliers des rondins naturels en eucalyptus
Réf. 75/4/120



CLÔTURES, BRISE-VUES, PALISSADES

Clôture CORDEA 1,20 x 2 m



Aspect naturel des rondins d'eucalyptus qui blanchissent au fil du temps, originalité des formes irrégulières de chaque modèle, durabilité grâce au traitement classe 3 au Tanalith E, garanti sans arsenic selon les normes européennes.

TANALISED® E GUARANTEED
PRESSURE TREATED WOO

Rondins d'assemblage Ø 75/100 mm en 1,30 m / 1,80 m / 2,40 m selon la hauteur de la clôture et le mode de fixation. Platines en option.

Certification de certains modèles aux normes barrières Aire de jeux et piscine.

Norme Aire de jeux NF EN 1176.1

Conforme norme aire de jeux
NF EN 1176.1

Norme Piscine NF P 90.306.

Conforme norme piscine
NF P 90.306

CLOTURE CORDEA

2 m de long
0,60 m /1,20 m / 1,80 m de hauteur

Clôtures trés naturelles, traversées par 2 tiges galvanisées décorées de corde naturelle, ce qui leur donne une certaine souplesse pour les arrondir ou faire un angle selon l'utilisation.

Clôture CORDEA 1,20 x 2 m







Clôture CORDEA 0,60 x 2 m





Clôture CORDEA 1,80 x 2 m



CLOTURE SANDTON

2 m de long x 1,30 m de hauteur





BRISE-VUE UPPINGTON

2 m de long

0,60 m / 1,20 m /1,80 m de hauteur

Rondins irréguliers et serrés, fixés sur 2 lisses bois haute et basse.









BRISE-VUE PRETORIA
1,80 m de long
1,20 ou 1,80 m de hauteur

Rondins tressés. Pose possible dans les 2 sens.

Brise-vue PRETORIA posé dans le sens vertical 1,80 x 1,80 m



Brise-vue PRETORIA 1,20 x 1,80 m posé dans le sens horizontal





CLOTURE CLIFTON

2 m de long
1,30 m de hauteur







BRISE VUE VICTORIA
2 m de long
1,20 m de hauteur

Nouveauté 2024 ! *Brise-vue en rondins tressés verticaux.*



Platines galvanisées de 15 cm de coté et 2 mm d'épaisseur, adaptées aux rondins de clôtures Ø 75/100 mm Réf. 150/2/100



PORTILLON PISCINE
1 m de long
1,20 de hauteur
livré avec 2 rondins d'assemblage de 1,80 m de haut à sceller ou à fixer sur platines en option.



Nouveauté 2024 !
Platine colori marron foncé traitée anti-corrosion, en 2 parties de 15 cm x 7,5 cm et 4 mm d'épaisseur, pour s'adapter aux diamètres irréguliers des rondins naturels en eucalyptus Réf. 75/4/100



MOBILIER NATUREL ET EXOTIQUE

Gamme de mobilier et décoration chic et nature, en rondins naturels d'eucalyptus irréguliers, pin naturel et chaume...



Fauteuil à palabres
Réf. : AMFPR
Assise : L 55 x P 45 cm Dossier : L 55 x H 75 cm
Hauteur totale : 96 cm
Encombrement au sol : L 55 x P 120 cm
Coussin assise + dossier en option Réf. : AMCOF

Banc à palabres
Réf. : AMBP
Assise : L 120 x P45 Dossier : L 120 x H 75 cm
Hauteur totale : 94 cm
Encombrement au sol : L 120 x P 120 cm
Coussin d'assise : Réf. : AMCOB









Tabourets

Tabouret bas
Assise : L 40 x l 25 cm
Hauteur totale : 45 cm
Réf. : AMTB



Tabouret de bar haut
Assise : L 40 x l 25 cm
Hauteur totale : 75 cm
Réf. : AMTBH





Tables

Table basse KLIPRIVER, avec plateau en pin et pieds en eucalyptus
Réf. : KLITB
L 100 x l 60 x H 46 cm



Table repas KLIPRIVER , avec plateau en pin et pieds à monter en eucalyptus
Réf. : KLITC
L 120 x l 80 x H 77 cm



COLLECTION SAFARI

Bain de soleil 3 positions en rondins d'eucalyptus brut avec tissu traité waterproof, anti-déperlant et lavable

Réf. : AMBSSB colori bois naturel/tissu beige
Réf. : AMBFSK colori bois marron/tissu kaki
L 196 x l 77 x H 40 cm





Possibilité sur commande et selon le quantitatif, de varier les combinaisons de teintes des rondins et tissus des bains de soleil et fauteuils.

Fauteuil safari pliable en rondins d'eucalyptus brut avec tissu traité waterproof, anti-déperlant et lavable ou version cuir INDOOR

Réf. : AMFSB colori bois naturel/tissu beige
Réf. : AMFSK colori bois marron/tissu kaki
Réf. : AMFSC modèle INDOOR colori bois marron/cuir
L 58 x l 56 x H 92 cm (assise H 58 cm)





Table rectangulaire en eucalyptus 6/8 personnes, livrée avec pieds à monter. Réf. : AMTSR
L 180 x l 90 x H 75 cm



Table carrée en eucalyptus 4 personnes, livrée avec pieds à monter. Réf. : AMTSC
L 90 x l 90 x H 75 cm



Table basse en eucalyptus, livrée avec pieds à monter. Réf. : AMTSB
L 100 x l 60 x H 45 cm



Tabourets en rondins d'eucalyptus naturel
Réf. : AMTSH tabouret de bar
L 59 x l 35 x H 79 cm
Réf. : AMTSB tabouret bas
L 59 X l 35 x H 50 cm





LUMINAIRES EXOTIQUES

Appliques en rondins naturels d'eucalyptus

Bouclier Zulu
Réf. AMAPBZ
l 28 x P 18 x H 51 cm



Demi-cône
Réf. AMAPDC
l 47 x P 18 x H 70 cm



en roseau naturel ou mixte

Plafonnier
Ø 65 cm



Applique en fer forgé



Appliques lumineuses en papier maché

Impala
L 39 x l 44 x H 70 cm





Elephant
L 86 x l 46 x H 80 cm



Suspension en palmier et dattier

Demi-boule
Ø 50 cm



Cône
Ø 16 cm



MATERIAUX EXOTIQUES ET NATURELS

Gamme complète de matériaux de couvertures de toitures en roseau ou palme synthétique pour toute construction neuve ou rénovation de toitures bois, tôles, ondulées, tuiles...

Couverture en roseau synthétique





Exemple de pose de tuiles en makuti synthétique sur toiture avec pare-pluie.



Couverture en makuti synthétique marron/beige





TUILES DE CHAUME AVEC 6 CLIPS

A clipper sur des ronds métalliques, filins d'acier ou cordes de Ø 8 mm ou à visser ou agrafer sur tasseaux bois.

Matériau	Mode d'installation
TUILE EN ROSEAU NATUREL **Réf. : TRN1** *Roseau de la région du CAP, paille pleine et solide aux couleurs zébrées.* 	Longueur : 80 cm Hauteur : 45 cm Epaisseur : 2,5 cm Poids : 4,6 kg 3,5 tuiles/m² Conditionnement : carton de 6 tuiles Durée de vie : environ 8 ans Etanchéité à 98 % ***Existe aussi en version hauteur 75 cm.*** ***Réf. : TRC4*** Cône Ø 85 cm **Réf. CRN1** Tuiles d'angle en 2 parties de 20 cm de long **Réf. TRN2**
TUILE EN ROSEAU MIXTE **Réf. : TRM1** *Roseau naturel sur le dessous et fibres synthétiques imitant le roseau sur le dessus. NE GRISE PAS.* 	Longueur : 80 cm Hauteur : 45 cm Epaisseur : 2,5 cm Poids : 5,2 kg 3,5 tuiles/m² Conditionnement : carton de 6 tuiles Durée de vie : environ 20 ans Etanchéité à 98 % Cône Ø 85 cm **Réf. CRM1** Tuiles d'angle en 2 parties de 20 cm de long **Réf. TFR3**
TUILE EN MAKUTI SYNTHETIQUE **Réf. TMS1** *En polyoléphine, sans PVC et avec anti-UV pour préserver les couleurs pendant la durée de vie.* 	Longueur : 80 cm Hauteur : 60 cm Epaisseur : 2,5 cm Poids : 2,6 kg 3 tuiles/m² Conditionnement : carton de 8 tuiles Durée de vie : environ 50 ans Etanchéité à 90 % Cône Ø 100 cm **Réf. CFM1** Tuiles d'angle en 2 parties de 20 cm de long **Réf. TFM33**

TUILES PLATES SYNTHETIQUES

A visser ou agrafer sur une sous-toiture bois, tôles ou bac acier

TUILE ROSEAU SYNTHETIQUE Réf : TPRS1
Longueur : 80 cm Hauteur : 45 cm
Epaisseur : 1,25 cm



TUILE DE RIVE ROSEAU SYNTHETIQUE pour simuler une épaisseur de chaume. **Réf. TPRS2**
Longueur : 45 cm Hauteur : 11 cm Epaisseur : 10 cm



TUILE EN PALME MAKUTI GRIS/BEIGE Réf : TPGB
longueur : 80 cm Hauteur : 55 cm Epaisseur : 0,5 cm

TUILE EN PALME MAKUTI MARRON/BEIGE Réf : TPMB
longueur : 80 cm Hauteur : 55 cm Epaisseur : 0,5 cm



Envers de la tuile cousue

TUILE DE RIVE EN PALME MAKUTI GRIS/BEIGE
Réf : TPGBR
longueur : 80 cm Hauteur : 55 cm Epaisseur : 0,5 cm



TUILE DE RIVE EN PALME MAKUTI MARRON/BEIGE
Réf : TPMBR
longueur : 80 cm Hauteur : 55 cm Epaisseur : 0,5 cm



TUILE DE FAITAGE EN PALME MAKUTI GRIS/BEIGE
Réf : TPGBF
longueur : 80 cm Hauteur : 75 cm Epaisseur : 0,5 cm





TUILE DE FAITAGE EN PALME MAKUTI MARRON/BEIGE
Réf : TPMBF
longueur : 80 cm Hauteur : 75 cm Epaisseur : 0,5 cm



***Rondins d'eucalyptus** lavés et traités au TANALITH E, garanti sans ARSENIC, selon les normes européennes, provenant de forêts exploitées durablement. Classe 3 pour les rondins jusqu'au diamètre 50/75 mm, classe 4 pour les rondins à partir du diamètre 75/100 mm.*

Les rondins sont naturels, donc leur diamètre augmente de 5 mm tous les mètres. Exemple : un rondin 75/100 signifie que la plus petite extrémité varie entre 75 et 100 mm et si le rondin fait 3 m de long, l'extrémité la plus grosse fera entre 90 et 115 mm.



Les rondins Ø 25/32 mm ou 32/50 mm sont utilisés principalement pour des projets de décoration ou pour couvrir les toitures de pergolas. Vendus en lots de 5 ou 10 rondins, de 2,40 m, 3 m ou 3,60 m de long.

Les rondins Ø 50/75 jusqu'à 175/200 mm sont vendus à l'unité pour des constructions diverses, disponibles jusqu'à 6 m de long.



Nouveauté !

Rouleaux de rondins Ø 25/32 mm traversés par des fils de fer galvanisés, permettant de couvrir facilement une toiture ou de décorer une façade de bar, cacher un mur, réaliser un brise-vue....
Disponibles en 1 ou 2 m de long x 1,20 m / 1,80 m / 2,40 m / 3 m ou 3,60 m de hauteur.







Marque reconnue dans l'aménagement exotique avec :

- *sa gamme de paillotes de différentes formes et dimensions,*
- *sa gamme de clôtures, mobilier et autres produits en eucayptus naturel,*
- *sa gamme de matériaux africains pour réaliser vos projets sur-mesure et vos rénovations.*

Ils ont opté pour des produits de la gamme Casa-Africa :



Nous sommes à votre disposition avec nos partenaires revendeurs, pour vous conseiller et vous aider à réaliser l'aménagement extérieur dont vous rêvez.

DAMBALINE SARL
3, Rue Camille Desmoulins 44300 Nantes - France

Tél. : (00 33) 02 40 93 00 03
email : info@casa-africa.com
Site web : www.casa-africa.com